

## **xFile 7 簡單使用說明**


## 內容

---

按鈕說明	
系統設定的按鈕說明	3
修改語系文件的按鈕說明	4
綜合資料的按鈕說明	5
資料排序的按鈕說明	7
附加主要資料	8
xFile 7 的欄位命名方式	9

---

## 系統設定的按鈕說明




### 1：重設語系

重設所有對話盒內容，和基本的欄位名稱。有繁體和簡體中文兩種選擇。

### 2：顯示語系文件

按下後，會顯示語系修改視窗，內有現在使用的所有對話盒內容，和基本的欄位名稱

## 修改語系文件的按鈕說明



### 1：修改語系

先將內容修改或翻譯成您需要的語系文件。

按下修改語系按鈕，可修改所有對話盒內容，和基本的欄位名稱。



1：新增記錄

2：刪除記錄

3 - 6：選擇記錄

7：標籤記錄

將目前記錄加上標籤。  
供搬移記錄和關聯記錄之用。

8：交換記錄

將目前記錄和標籤記錄交換。

9：加入關聯

將標籤記錄和目前記錄關聯起來。

10：搬移記錄

將標籤記錄搬移至目前記錄內。

11：排序

顯示排序視窗

12：撥號

先選取一個欄位，然後按撥號按鈕。會根據欄位內容作出連結網頁，發電郵或撥電話（Windows）等反應。

13：顯示附加明細資料

如果明細資料列的欄位不敷應用，可按此按鈕加入附加資料。

14：總計顯示

開關總計顯示。

## 資料排序的按鈕說明



1：升幕排序

將資料設定為升幕排序

2：自定排序

先選擇要排序的資料列，然後在目的地的資料列再按一下。

## 附加主要資料



### 1：附加主要資料

如果主要資料列的欄位不敷應用，可在主要資料頁中加入附加主要資料。

### 2：主要資料圖示

在此欄位輸入的圖示，會在內容表單的圖示欄（3）中顯示。

## xFile 7 的欄位命名方式

xFile 7 的欄位命名方式和 xFile 1 的不同，現在使用了家族式欄位命名法。意思是同一家族，每一代都會使用相同的欄位名稱。這方式會省卻很多欄位命名的時間，但也要求您對資料分門別類清楚一點。

例如要記錄汽車零件資料，可將資料分成 4 層，第一層“檔案名稱”就是我所指的家族。第二層“零件類別”中的引擎零件和底盤零件都是使用相同的欄位名稱組。這個結構中，不論您有多少筆零件記錄，也只會有 4 組欄位名稱。

